

Love Letter

DAYTONA "Love Letter" is a monthly leaflet full of attractive news on motorcycle parts, accessories, and other information. Please give us an order by fax, phone, or mail.

published by **DAYTONA**

<https://www.daytona.co.jp> 0570-055-819

3

HBS-005 マウンテンブーツ

P596

3月下旬発売



本革マウンテンブーツ 登場



Top of the line genuine leather made for motorcycle lovers.



〈ブラック〉



〈ブラウン〉



アンティークゴールドの金具は、内側をハトメに変更することでライディングにも配慮。



シフトパッドを内蔵するなど、快適なライディングができるバイク専用設計。

¥16,000 サイズ:23.5~28.0 (cm)

マウンテンブーツをモチーフとしたバイク用ブーツ。普段履きでも使えるアウトドアに適したデザインでバイク乗車を考えた機能を確保。脱着しやすいサイドファスナー式。シフトパッド、くるぶしパッド内蔵。ソールのステップ部に滑り止め加工。内側の金具はハトメに変更し愛車を傷から守ります。3E相当幅広設計。

素材・・・アッパー部分:牛革

内装:本革、ポリエステル

ソール部分:合成ラバー

※防水機能はありません。

※23.5~24.5はレディースサイズです。

| 品番リスト | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 28.0 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ブラック | 16836 | 16837 | 16838 | 16839 | 16840 | 16841 | 16842 | 16843 | 16845 |
| ブラウン | 16846 | 16847 | 16848 | 16849 | 16850 | 16851 | 16852 | 16853 | 16855 |

(cm)

バーコードリストはラブレター同封の別紙をご参照ください。

※は2020カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取付作業時間の目安。

※は規定の条件を満たせば公道使用できます。

※は法基準に抵触するため公道使用できません。

メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車
■=ヤマハ ■=カワサキ



デイトナが考える アウトドアギア。

キャンプツーリングをもっと楽しく快適に
ライダー目線のアウトドアギアであなたと
愛車の旅をサポートします。



ツーリングテント ST-II

P292

3月上旬発売

ワイドな前室と広い居住スペースが ツーリングに最適

- ・キャンパルジャパン製DAYTONAロゴ入り特別仕様。
- ・軽量化と居住性を高め、かつスピーディーな設営を実現。
- ・吊り下げ式インナーによりスピーディーな設営が可能に。
- ・便利でジャストサイズの前室を確保。



16030:サンドベージュ



16034:カーキ



デイトナロゴ入り特別仕様






フラップ運動式ファスナー



換気性の高いベンチレーターを前後に配置

- 重量/幕体:約2.7kg、ポール:約1.2kg
- 素材/フライ:ポリエステル75d (耐水圧1,800mm)
内幕:ポリエステルグランドシート:ポリエステル75d (耐水圧1,800mm)
ポール:7001アルミ合金
- パッキング/52×19×19cm (フレーム折り寸40cm)
- カラー/サンドベージュ、カーキ
- 付属品/ピン、張網、セルフスタンディングテープ(前室部)、収納袋




| | | | |
|---------|-------|---------|-----------------|
| サンドベージュ | 16030 | ¥42,000 | 4 909449 548523 |
| カーキ | 16034 | ¥42,000 | 4 909449 548547 |

PVCマルチシート220×150用

P292

発売中



※は2020カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めた
トータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取付
作業時間の目安。

※は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

※は法基準に抵触するため
公道使用できません。

メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車
■=ヤマハ ■=カワサキ

ツーリングテント ST-II (16030, 16034) に最適な、インナーテントの床下に敷くPVC素材のシート。グランドシートを汚れや傷、湿気などから守ります。耐水圧10,000mm以上を誇るPVC素材を縫い目のない高周波溶着で加工。素材・加工とも完全防水の安心仕様です。

- 素材/PVC (耐水圧10,000mm以上)
- サイズ/210×140 (cm)
- カラー/シルバー
- パッキング/約260×200 (mm)
- 重量/約1.4kg
- 固定部/ハトメ、ショックコード、フック
- 付属品/収納袋
- Ogawa (キャンパルジャパン) 製



表面拡大写真

98614 ¥5,700 4 909449 528150

ツーリングフラットグリル189

P293

3月上旬発売



バイクの旅でも邪魔にならない
フラットに収納できる焚火台



構成部品



積み重ねてコンパクトに収納



差し込むだけの簡単組み立て



抜け・ガタつきを抑えるロック機構



付属の網を使えばBBQグリルとしても



正面から薪を投入できるので薪調理に最適



板厚1.95mmの極厚ステンレス製なので熱変形に強い

本体サイズ:H175×W189×D150 (mm)
収納サイズ:H25×W235×D180 (mm)
材質:ステンレス
重量:約1.95kg
付属品:収納袋、網、ステンレストレイ

16374 ¥4,200

特許出願中



アウトドアチェア

P293

4月上旬発売



高強度生地 of ライダー仕様 フォールディングチェア

背もたれ付きなのでファミリーキャンプや
BBQでリラックスして座りたいときに



15212

16745



構成部品



16745:使用例

本体サイズ:約H850×W600×D580 (mm)
収納サイズ:約H165×W450×D130 (mm)
重量:約1340g
静止耐荷重:120kg
付属品:収納袋

■ミドルバックアウトドアチェア

グリーン 15212 ¥5,000



オフホワイト 16745 ¥5,000



コンパクトなのにしっかり座れる
キャンプツーリングなどで荷物を減らしたいときに



15214

16746



構成部品



16746:使用例

本体サイズ:約H680×W530×D490 (mm)
収納サイズ:約H125×W370×D120 (mm)
重量:約980g
静止耐荷重:120kg
付属品:収納袋

■コンパクトアウトドアチェア

グリーン 15214 ¥4,000



オフホワイト 16746 ¥4,000



軽量コンパクト、回転機能付きで
釣りやイベントに最適



16744

15216



構成部品



15216:使用例

本体サイズ:約H340×W440×D330 (mm)
収納サイズ:約φ80×340 (mm)
重量:約400g
静止耐荷重:100kg
付属品:収納袋

■ポータブルチェア

グリーン 16744 ¥2,700



オフホワイト 15216 ¥2,700



コンパクトアウトドアテーブル

P293

4月上旬発売



しっかりとした造りなのにコンパクトに収納できる



縦フレーム



構成部品



デイトナロゴ入り

本体サイズ:約H360×W400×D340 (mm)
収納サイズ:約H120×W430×D100 (mm)
重量:約1000g
天板耐荷重:40kg
フレーム耐荷重:100kg
付属品:収納袋

ブラック 15230 ¥3,500



※は2020カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取付作業時間の目安。

※は規定の条件を満たせば公道使用できます。

※は法基準に抵触するため公道使用できません。

メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車
■=ヤマハ ■=カワサキ

バイク乗りの定番スタイル「デニム」を意識したネイビーカラーのサドルバッグ。
日常のスタイルにマッチしてオシャレに決めるならこのバッグ!!

サドルバッグ (合皮+1680Dポリエステル) DHS-16/DHS-17

P370~371 4月上旬発売



SADDLE BAG

DHS-16
DHS-17

容量 9L DHS-16
容量 12L DHS-17



98883



開閉しやすいダブルファスナー。ライダースジャケットをイメージした赤い裏地。



背面部をサドルバッグサポートに差し込むことで走行時の振れを抑制。



高さを低くすることでマフラー側への固定や左側に装着した際のバンク角を確保。(DHS-16/9Lのみ)



アウターポケット付き。(DHS-16/9Lのみ)



98884

収納可能な荷物量の例



DHS-16

高さを低くしてマフラー側にも対応。左右に装着できる小ぶりのサイズ。



DHS-17

キャンプ・ツーリングなど多彩なシーンで活躍。必須アイテムはこれ1つに収納。

最大積載重量:5kg
付属品:合皮固定ベルト、ナイロン固定ベルト、緩み防止アジャスター、ひも、レインカバー、ドリンクホルダー
サイズ: DHS-16...H200×W360×D130(mm)
DHS-17...H270×W360×D120(mm)



DHS-16/9L 98883 ¥14,000



DHS-17/12L 98884 ¥15,000



※バッグの装着には巻き込み防止バーとの同時装着が必要。
※DHS-16/DHS-17に付属している紺色のベルト類は補修品の設定がありません。

サドルバッグMIL DHS-14/DHS-15

P367~368 4月上旬発売



SADDLE BAG MIL

DHS-14
DHS-15

容量 10L DHS-14
容量 15L DHS-15



98881



型崩れや巻き込みを防止する芯材が標準装備。



開け閉めが簡単なワンタッチバックルを採用。



背面部をサドルバッグサポートに差し込むことで走行時の振れを抑制。



デザイン性に優れた金具付き固定ベルトと調整幅の広い樹脂部品付き固定ベルトが付属。

最大積載重量:2kg
付属品:金具付き固定ベルト、樹脂部品付き固定ベルト、緩み防止アジャスター-25mm、ひも
サイズ: DHS-14...H280×W350×D100(mm)
DHS-15...H320×W365×D135(mm)



DHS-14/10L 98881 ¥6,800



DHS-15/15L 98882 ¥7,200



※取り付けには、別売のサドルバッグサポートまたは市販の巻き込み防止バーとの同時装着が必要です。
※DHS-14/DHS-15に付属している紺色のベルト類は補修品の設定がありません。



98882

収納可能な荷物量の例



DHS-14



DHS-15

※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。 ※0.5h は単独での取付作業時間の目安。 ※No. は規定の条件を満たせば公道使用できます。 ※No. は法基準に抵触するためメーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車 ■=ヤマハ ■=カワサキ

インカムの着けやすさピカイチの ラグジュアリーツーリングフルフェイス

X-903 ULTRA CARBON

レーシングヘルメットのX-803UCの優れた風洞性能を引き継ぎつつ、ツーリングユースにマッチした快適設計モデル。
カーボン、ケブラーを配合したハイエンドなコンポジットファイバーを使用。

アウターシェル材質：カーボン&コンポジットファイバー 内装：脱着洗濯可能 あごひも：マイクロロック 規格：SG規格 付属品：PINLOCK®曇り止めシート
※N-COMの日本での取り扱いはありません。 ※X-903の素材はカーボン&コンポジットファイバーですが、ウルトラカーボンではありません。

X-903 ULTRA CARBON/X-903

| | | | | |
|-------|---|---|---|---|
| 帽体大きさ |  |  |  |  |
| サイズ | S | M | L | XL |

ご注意

帽体が共通であっても、内装変更によるサイズ調整はできません。



〈ホワイト/23〉



〈レッド/24〉

■セナター

各 ¥69,000

| カラー | S | M | L | XL |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| ホワイト/23 | 16212 | 16260 | 16271 | 16273 |
| レッド/24 | 16274 | 16275 | 16281 | 16285 |



〈レッド/27〉



〈トリコロール/28〉



■ノビレス

各 ¥69,000

| カラー | S | M | L | XL |
|-----------|-------|-------|-------|-------|
| トリコロール/28 | 16140 | 16143 | 16153 | 16172 |
| レッド/27 | 16178 | 16183 | 16203 | 16211 |

バーコードリストはラブレター同封の別紙をご参照ください。

※は2020カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取付作業時間の目安。

※は規定の条件を満たせば公道使用できます。

※は法基準に抵触するため公道使用できません。

メーカー：■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車
■=ヤマハ ■=カワサキ

NOLAN® X-lite X-903 ULTRA CARBON

P524~527

4月下旬発売

X-903
ULTRA CARBON



■モダンクラス カーボン 各 ¥60,000

| カラー | S | M | L | XL |
|--------|-------|-------|-------|-------|
| カーボン/1 | 16286 | 16291 | 16292 | 16295 |

■モダンクラス フラットカーボン 各 ¥60,000

| カラー | S | M | L | XL |
|--------|-------|-------|-------|-------|
| カーボン/2 | 16303 | 16312 | 16329 | 16336 |

NOLAN® X-lite X-903

P528~529

2月下旬発売

X-903



■カバルカーデ 各 ¥65,000

| カラー | S | M | L | XL |
|--------------|-------|-------|-------|-------|
| インベリアルブルー/24 | 16337 | 16338 | 16339 | 16340 |

■セナター 各 ¥63,000

| カラー | S | M | L | XL |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| メタルホワイト/19 | 16342 | 16348 | 16349 | 16365 |

バーコードリストはラブレター同封の別紙をご参照ください。

※は2020カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めた
トータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取付
作業時間の目安。

※は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

※は法基準に抵触するため
公道使用できません。

メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車
■=ヤマハ ■=カワサキ

軽量ウルトラカーボンレーシングヘルメット



ハイエンド素材を使用し、軽量と強度を両立したフラッグシップモデル。風洞実験や実走試験、MotoGPレースで培った空力性能は、高速走行時の安定性を持ち、快適で安定したスポーツライディングを楽しめます。

アウターシェル材質：カーボン&コンポジットファイバー 内装：脱着洗濯可能 あごひも：Dリング 規格：SG規格 (MFJ公認) 付属品：PINLOCK®曇り止めシート

X-803RS ULTRA CARBON/X-803 ULTRA CARBON

| | | | | |
|-------|---|---|---|----|
| 帽体大きさ | | | | |
| サイズ | S | M | L | XL |

ご注意
帽体が共通であっても、内装変更によるサイズ調整はできません。



■ストーナー

各 ¥88,800

| | | | | |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| カラー | S | M | L | XL |
| ストーナー カーボン/24 | 16377 | 16387 | 16391 | 16394 |

※ダークスモークシールド同梱(クリアーシールド標準装備)



■ペトルッチ

各 ¥88,800

| | | | | |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| カラー | S | M | L | XL |
| ペトルッチ カーボン/21 | 16395 | 16397 | 16398 | 16404 |

※ダークスモークシールド同梱(クリアーシールド標準装備)



■リンズ

各 ¥88,800

| | | | | |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| カラー | S | M | L | XL |
| リンズ カーボン/22 | 16413 | 16422 | 16423 | 16427 |

※ダークスモークシールド同梱(クリアーシールド標準装備)

バーコードリストはラブレター同封の別紙をご参照ください。

※は2020カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取付作業時間の目安。

※は規定の条件を満たせば公道使用できます。

※は法基準に抵触するため公道使用できません。

メーカー：■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車
■=ヤマハ ■=カワサキ

NOLAN® X-lite X-803RS ULTRA CARBON

P530~533

4月下旬発売

X-803RS
ULTRA CARBON



■デイビス

各 ¥88,800

| カラー | S | M | L | XL |
|--------------|-------|-------|-------|-------|
| デイビス カーボン/23 | 16431 | 16432 | 16433 | 16443 |

※ダークスモークシールド同梱(クリアーシールド標準装備)



(カーボン/15)

(レッド/13)

■ホットラップ

各 ¥72,800

| カラー | S | M | L | XL |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| レッド/13 | 16444 | 16446 | 16457 | 16459 |
| カーボン/15 | 16462 | 16477 | 16492 | 16505 |

※ダークスモークシールド同梱(クリアーシールド標準装備)

NOLAN® X-lite X-803 ULTRA CARBON

P534~537

2月下旬発売

X-803
ULTRA CARBON



■ベトルッチ テスト

各 ¥79,000

| カラー | S | M | L | XL |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| カーボン/51 | 16524 | 16540 | 16544 | 16545 |

バーコードリストはラブレター同封の別紙をご参照ください。

※は2020カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取付作業時間の目安。

※は規定の条件を満たせば公道使用できます。

※は法基準に抵触するため公道使用できません。

メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車
■=ヤマハ ■=カワサキ

ヨーロッパで人気のフリップアップヘルメット

帽体サイズをコンパクトにまとめたフリップアップヘルメット。安全機能、快適機能満載のNOLAN®人気モデル。

アウターシェル材質：ハイファンクション・ハイグレードLEXAN™ポリカーボネート 内装：脱着洗濯可能 あごひも：マイクロロック
規格：SG規格 付属品：PINLOCK®曇り止めシート

N100^s PLUS

N100s PLUS

| | | | |
|-------|---|---|----|
| 帽体大きさ |  |  | |
| サイズ | M | L | XL |

ご注意

帽体が共通であっても、内装変更によるサイズ調整はできません。



〈フラットブラック/21〉



〈フラットインペリアルブルー/29〉



〈フラットシルバー/30〉



■DISTINCTIVE

各 ¥50,000

| カラー | M | L | XL |
|------------------|-------|-------|-------|
| フラットブラック/21 | 16577 | 16578 | 16579 |
| フラットインペリアルブルー/29 | 16580 | 16587 | 16588 |
| フラットシルバー/30 | 16589 | 16590 | 16591 |

バーコードリストはラブレター同封の別紙をご参照ください。

※は2020カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めた
トータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取付
作業時間の目安。

※は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

※は法基準に抵触するため
公道使用できません。

メーカー：■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車
■=ヤマハ ■=カワサキ

NOLAN® N87

P542~547

2月下旬発売

超高強度軽量素材LEXAN™ポリカーボネートを使用した、ヨーロッパ一番人気モデル！ ツーリングフルフェイスヘルメットの決定版！

N87

機動隊の防弾盾にも使用される素材、LEXAN™ポリカーボネートを使用し、軽さと耐衝撃性を両立。MotoGPなどのレースからフィードバックされた空力技術を盛り込んだ、エッジの効いたエアロフォルム。サングラス同等性能を持つインナーバイザーや、『曇らないシールド』で定評のあるPINLOCK® シートを標準装備するなど、ツーリングでの快適性を追求したヨーロッパ人気No1.モデル。

アウターシェル材質：ハイファンクション・ハイグレードLEXAN™ポリカーボネート 内装：脱着洗濯可能 あごひも：マイクロロック
規格：SG規格 付属品：PINLOCK® 曇り止めシート

※イタリア本国仕様と異なり、N-COMは使用できない仕様となっております。(スピーカー用の約40mm溝はあります)

N87

| | | | | |
|-------|---|---|---|---|
| 帽体大きさ |  |  |  |  |
| サイズ | S | M | L | XL |

ご注意
帽体が共通であっても、内装変更によるサイズ調整はできません。



■ベトルッチ 各 ¥37,800

| | | | | |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| カラー | S | M | L | XL |
| フラットブラック/94 | 16592 | 16596 | 16597 | 16598 |



■リンス 各 ¥37,800

| | | | | |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| カラー | S | M | L | XL |
| フラットブラック/95 | 16602 | 16606 | 16608 | 16611 |



■ベナター 各 ¥34,800

| | | | | |
|------------------|-------|-------|-------|-------|
| カラー | S | M | L | XL |
| フラットブラック グリーン/92 | 16613 | 16616 | 16623 | 16634 |

NOLAN® N70₂X

P542~547

2月下旬発売

超高強度軽量素材LEXAN™ポリカーボネートを使用した、アドベンチャークロスオーバーヘルメット。

N70₂X

世界で初めて、チンガード脱着ヘルメットを作ったNOLAN® 社ならではのイノベーションモデル。アドベンチャータイプのクロスオーバーという、新しいヘルメットのカタチ。

アウターシェル材質：ハイファンクション・ハイグレードLEXAN™ポリカーボネート 内装：脱着洗濯可能 (チークパッド一体型)
あごひも：マイクロロック 規格：SG規格 付属品：PINLOCK® 曇り止めシート

N70₂X

| | | | | |
|-------|---|---|---|---|
| 帽体大きさ |  |  |  |  |
| サイズ | S | M | L | XL |

ご注意
帽体が共通であっても、内装変更によるサイズ調整はできません。



〈メタルホワイト/フラットインベリアルブルー/33〉



〈フラットブラック/ブルー/32〉

■デクリオ 各 ¥49,000

| | | | | |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| カラー | S | M | L | XL |
| メタルホワイト/フラットインベリアルブルー/33 | 16661 | 16662 | 16663 | 16664 |
| フラットブラック/ブルー/32 | 16640 | 16643 | 16647 | 16660 |



■ソリッド 各 ¥43,000

| | | | | |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| カラー | S | M | L | XL |
| フラットバルカングレー/2 | 16665 | 16666 | 16667 | 16668 |

バーコードリストはラブレター同封の別紙をご参照ください。

※は2020カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取付作業時間の目安。

※は規定の条件を満たせば公道使用できます。

※は法基準に抵触するため公道使用できません。

メーカー：■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車
■=ヤマハ ■=カワサキ

NOLAN® N40₅ GT

P556~559

2月下旬発売

超高強度軽量素材LEXAN™ポリカーボネートを使用。 スポーツジェットにもチェンジできる、マルチユースタイプ。

N40₅ GT

機動隊の防弾盾にも使用される素材、LEXAN™ポリカーボネートを使用し、高い耐衝撃性を備えています。チンガードの脱着が可能なクロスオーバータイプヘルメットで、サンバイザー（ひさし）部分を付けた状態でシールドも付けられる仕様のため、シールド付きオフヘルメットスタイルや、フルフェイス、スポーツジェットなど、さまざまなスタイルにチェンジが可能です。これ一つで、さまざまなカテゴリーのバイクにマッチする、万能ヘルメット。

アウターシェル材質：ハイファンクション・ハイグレードLEXAN™ポリカーボネート 内装：脱着洗濯可能（チークパッド一体型）
あごひも：マイクロロック 規格：SG規格 付属品：PINLOCK® 曇り止めシート、サンバイザー

※イタリア本国仕様と異なり、N-COMは使用できない仕様となっております。（スピーカー用の約40mm溝はあります）

N40₅ GT

| | | | | |
|-------|---|---|---|----|
| 帽体大きさ | ② | | | |
| サイズ | S | M | L | XL |

ご注意

帽体が共通であっても、内装変更によるサイズ調整はできません。



〈フラットブラック/ホワイト/20〉

〈フラットブラック/レッド/21〉

■リソリユート

各 ¥36,000

| カラー | S | M | L | XL |
|------------------|-------|-------|-------|-------|
| フラットブラック/ホワイト/20 | 16669 | 16678 | 16679 | 16681 |
| フラットブラック/レッド/21 | 16686 | 16687 | 16688 | 16689 |

※ヒサシが付属します。

NOLAN® N40₅

P556~559

2月下旬発売

超高強度軽量素材LEXAN™ポリカーボネートを使用した、 ツーリングジェットヘルメット。

N40₅

機動隊の防弾盾にも使用される素材、LEXAN™ポリカーボネートを使用し、高い耐衝撃性を備えています。

インナーバイザー付きの入門モデル。

アウターシェル材質：ハイファンクション・ハイグレードLEXAN™ポリカーボネート 内装：脱着洗濯可能（チークパッド一体型）
あごひも：マイクロロック 規格：SG規格 付属品：PINLOCK® 曇り止めシート

N40₅

| | | | | |
|-------|---|---|---|----|
| 帽体大きさ | ② | | | |
| サイズ | S | M | L | XL |

ご注意

帽体が共通であっても、内装変更によるサイズ調整はできません。



〈フラットブラック/ホワイト/16〉

〈フラットブラック/レッド/17〉

■リソリユート

各 ¥30,000

| カラー | S | M | L | XL |
|------------------|-------|-------|-------|-------|
| フラットブラック/ホワイト/16 | 16690 | 16691 | 16692 | 16693 |
| フラットブラック/レッド/17 | 16705 | 16706 | 16721 | 16722 |

バーコードリストはラブレター同封の別紙をご参照ください。

※②は2020カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取付作業時間の目安。

※②は規定の条件を満たせば公道使用できます。

※②は法基準に抵触するため公道使用できません。

メーカー：■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車
■=ヤマハ ■=カワサキ

HBG-053 スポーツメッシュグローブ

未掲載

3月下旬発売



〈ブラック/ホワイト〉

〈ブラック/ホワイト/レッド〉



〈ブラック〉



本革の安全性×高通気性

¥5,500 サイズ:M、L、XL MENS 春 夏

スポーツタイプの夏用フラッグシップモデル。パンチングゴートレザーとメッシュ生地を使用し高い通気性と安全性を確保。転倒時、手の平の衝撃を滑らせて逃がすパームスライダー装備。タッチパネル対応。

- 素材:本革(やぎ革)
- プロテクター:カーボン
- パームスライダー:TPU



| 品番リスト | M | L | XL |
|---------------|-------|-------|-------|
| ブラック | 15925 | 15926 | 15943 |
| ブラック/ホワイト | 15945 | 15964 | 15965 |
| ブラック/ホワイト/レッド | 15970 | 15974 | 15977 |

HBG-054 メッシュプロテクトグローブ

未掲載

3月下旬発売



〈レッド〉

〈ブラック/グリーン〉

〈ブラック/イエロー〉



〈ブラック/ブルー〉



優れたベンチレーショングローブ

¥4,500 サイズ:M、L、XL MENS 春 夏

メッシュ生地を多面に使用し、高い通気性を実現。ソフトナックルプロテクターを内蔵し、高い操作感を維持。グローブにふさわしい耐摩耗性の高い合皮を使用。タッチパネル対応。

- 素材:ポリエステル+合皮
- プロテクター:TPR

| 品番リスト | M | L | XL |
|-----------|-------|-------|-------|
| レッド | 15981 | 15982 | 15983 |
| ブラック/ブルー | 15984 | 15985 | 15986 |
| ブラック/グリーン | 15987 | 15988 | 15989 |
| ブラック/イエロー | 15990 | 15991 | 15992 |

バーコードリストはラブレター同封の別紙をご参照ください。

※は2020カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取付作業時間の目安。

※は規定の条件を満たせば公道使用できます。

※は法基準に抵触するため公道使用できません。

メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車
■=ヤマハ ■=カワサキ

HBG-016 カーボンメッシュグローブ

P588 発売中

HenlyBegins



〈グレー〉

〈レッド〉

〈ブルー〉

〈ブラック〉



スマホタッチ



使用例

スマホタッチで+カーボンナックルガード装備のメッシュグローブ!

¥4,900 サイズ:S、M、L、XL MENS 春 夏

人気のカーボンのタイプ。タッチパネル対応。

- 素材:手の甲側/ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、やぎ革
- 手の平側/合成皮革

| 品番リスト | S | M | L | XL |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| ブラック | 95145 | 93444 | 93685 | 93686 |
| グレー | 95146 | 93687 | 93688 | 93689 |
| レッド | 95147 | 93690 | 93691 | 93692 |
| ブルー | 95291 | 95292 | 95293 | 95294 |

HBG-035 SSカーボンレザーグローブ

P588 発売中

HenlyBegins



〈グレー〉

〈レッド〉

〈ブラック〉



手の平側が本革+カーボンプロテクターによる高い安全性!!

¥5,300 サイズ:M、L、XL MENS 春 夏

転倒時、とっさに手をつきケガをしやすく、操作による消耗の激しい手の平側は本革を使用し、安全性と耐久性を確保。メッシュ生地+パンチング加工革により夏でも快適に。タッチパネル対応。

- 素材:本革(やぎ革)
- プロテクター:カーボン

| 品番リスト | M | L | XL |
|-------|-------|-------|-------|
| ブラック | 99213 | 99215 | 99216 |
| グレー | 99217 | 99218 | 99219 |
| レッド | 99220 | 99221 | 99222 |

バーコードリストはラブレター同封の別紙をご参照ください。

※は2020カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取付作業時間の目安。

※は規定の条件を満たせば公道使用できます。

※は法基準に抵触するため公道使用できません。

メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車
■=ヤマハ ■=カワサキ

プロの
クリーニングも
ビックリ!!

革製品が自宅で洗える!!

誰でも簡単に、革が洗える

汗や汚れ、カビがきれいに落ちる

しなやかな仕上がりに

消臭・除菌・抗菌効果で清潔

クリーニング

革へ栄養補給



消臭・除菌・抗菌

ココが
スゴイ!

硬くならない!縮まない!色落ちしない!


革を作っている成分(タンパク質、細胞間脂質、結合水など)はアルカリや水に弱いため、普通の洗剤で洗うと、汚れと一緒に成分が溶け出して、硬化、収縮、色落ちなどが起こります。「レザーウォッシュ」は水のpHバランスを調整し、水に流出する成分を新たに補給しながら洗うので汚れを落とすつつも革本来の特性を蘇らせることができる、自宅で洗える皮革用洗剤です。

革を「レザーウォッシュ」で洗った場合



■本来、革細胞を組成していた「細胞間脂質」と「結合水」が汚れや汗と一緒に流出しますが、それらの成分が新規に補給され新旧が置換えられます。タンパク質もレザーウォッシュ成分により保護され、本来の形状が保持されます。

脂質、結合水が置き換えられ、汚れ、汗、カビが落ち、蘇った革



■流出した「細胞間脂質」、「結合水」に代わってレザーウォッシュによりそれらの成分が新規補充され、革の特性もレベルアップされます。レザーウォッシュによって保護された「タンパク質」は正常細胞のままで、革は、「塑性」「弾性」「伸縮性」を失うことはありません。

■レザーウォッシュ スプレー



スプレーしてふき取るだけの簡単クリーニング(拭き取りタオル付き)!!

洗えるライディングレザー製品



- レザージャケット
 - レザーシューズ
 - レザークロップ
 - その他革製品
- ※通常の表皮だけでなくスムース革、スエード、ヌバック、バックスキンにも使用できます。
※容量:300ml

■洗いに適さない物

- 劣化やダメージを負った革製品は使用不可。
- ヌメ革や爬虫類革、毛皮、純白色の製品は使用不可。
- 赤や青、淡く薄い色系や起毛素材は色落ちする場合があります。

スプレー 16833 ¥2,200 4 909449 557235

■レザーウォッシュ ウエア



革製品を洗濯機で丸洗い!!

洗えるライディングレザー製品



天然皮革(牛・豚・鹿・羊・山羊・カンガルー・ダチョウ等)、衣類全般。皮革と生地のコピー衣類も大丈夫。シワ加工の皮革製品やヌバック・スエード・バックスキンの起毛皮革も洗えます。

■洗いに適さない物

- 劣化やダメージを負った革製品は使用不可。
- ヌメ革や爬虫類革、毛皮、純白色の製品は使用不可。
- 赤や青、淡く薄い色系や起毛素材は色落ちする場合があります。

ウエア 16831 ¥3,600 4 909449 557211

■レザーウォッシュ シューズ



革靴を内側まで丸洗いで"消臭・除菌・抗菌"!!

洗えるライディングレザー製品



- ライディングレザースーツ
 - ライディングレザーシューズ
 - 革を使った履物全般
 - その他革小物
- ※通常の表皮だけでなくスムース革、スエード、ヌバック、バックスキンにも使用できます。

■洗いに適さない物

- 劣化やダメージを負った革製品は使用不可。
- ヌメ革や爬虫類革、毛皮、純白色の製品は使用不可。
- 赤や青、淡く薄い色系や起毛素材は色落ちする場合があります。

シューズ 16832 ¥2,800 4 909449 557228

※は2020カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取付作業時間の目安。

※は規定の条件を満たせば公道使用できます。

※は法基準に抵触するため公道使用できません。

メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車
■=ヤマハ ■=カワサキ

簡易通電確認ハーネスセット

未掲載

5月下旬発売



16923



16924

電装部品の動作確認等に大活躍!

常電・アース・ACCの3系統を同時に確認できるよう配色違いの3本セットです。車両外から電源を取ったり、電装品の確認をしたりするのに最適な長さです。

●AVS0.75、2Aまで対応
※対応アンペア以上のものに使用しないでください。

| | | | |
|--------|-------|--------|-----------------|
| 500mm | 16923 | ¥1,000 | 4 909449 556467 |
| 1000mm | 16924 | ¥1,200 | 4 909449 556474 |

メンテナンススポンジトレイ

未掲載

5月中旬発売

部品の紛失をなくし、メンテナンス中の気になる音をシャットアウト



散らかりやすいアイテムをきれいに整理整頓できるEVA製トレイです。工具類の収納だけでなく、小物収納にも活用できます。やわらかい素材なので、気になる音も吸収しやすくなっています。

●材質：EVA
●全体：幅390×縦450×厚み30 (mm)
大ポケット：幅305×縦230×深さ20 (mm)
小ポケット：幅60×縦60×深さ20 (mm)
※高温で軟化や変形をします。70℃以上のものに触れないでください。
※ガソリンや有機溶剤への耐性は強くありません。付着した場合は速やかにふき取ってください。

| | | |
|-------|--------|-----------------|
| 16112 | ¥2,500 | 4 909449 557259 |
|-------|--------|-----------------|

マルチウイングキャリア™

P389

発売中



最大積載重量
6kg

MultiWingCarrier™

装着時もスタイリッシュなウイングキャリア。アドベンチャースタイルにマッチするインチパイプを使用し、耐荷重を確保。ステア部は乗車時に握れるグラブバー機能付き。

●共通トッププレートはアルミA5052材、板厚5mm、黒塗装仕上げ。
●フィッティングはスチール製、電着黒塗装仕上げ。
●パイプ径φ25.4でADVのスタイルにマッチします。
※純正グラブバーを外して装着。

| | | | |
|------------------------|-------|---------|-----------------|
| ADV150 (20) (2BK-KF38) | 16088 | ¥15,500 | 4 909449 555002 |
|------------------------|-------|---------|-----------------|

マルチマウントバー FE

P343

4月中旬発売



- 取り付け有効長 200mm
- 車種専用 ステア&ミラーアダプタ付属
- 積載目安重量 1.0kg
- パイプ径 22mm

ボルトオンで簡単に取り付けできるマルチマウントバー。φ22.2のパイプに様々なアイテムのマウントが可能。

●パイプ部、ステア：スチール黒塗装
●取付部：マスターシリンダークランプ取付穴

| | | | |
|------------------------|-------|--------|-----------------|
| ADV150 (20) (2BK-KF38) | 16754 | ¥3,600 | 4 909449 556610 |
|------------------------|-------|--------|-----------------|

衝撃緩衝装置付きミラーアダプター

P150

2月下旬発売



99782



99783

2007年以降の車両に衝撃緩衝装置無しのミラー (M10正ネジ) を装着する場合に必要な。取り付けることで新基準をクリアします。標準的なM10正ネジのミラーを左右に装着可能。ミラーアダプターとしても使用可能。

●アダプター高さ：30mm
●左右2個セット。
●ミラー側：M10×P1.25正ネジ、車体側：M10×P1.25正ネジ/ヤマハ用は右用がM10×P1.25逆ネジ

■衝撃緩衝装置付きミラーアダプター

| | | | |
|--------------|-------|--------|-----------------|
| ブラック M10正ネジ | 99782 | ¥1,600 | 4 909449 542439 |
| クローム M10正ネジ | 99783 | ¥1,600 | 4 909449 542934 |
| ブラック M10ヤマハ用 | 99784 | ¥1,600 | 4 909449 541913 |
| クローム M10ヤマハ用 | 99785 | ¥1,600 | 4 909449 542385 |

※は2020カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取付作業時間の目安。

※は規定の条件を満たせば公道使用できます。

※は法基準に抵触するため公道使用できません。

メーカー：■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車
■=ヤマハ ■=カワサキ

補修部品



■補修用ボルトカラーセット (91701/91702) 用

入手しづらいボルトとスペーサーの補修品を設定しました。
 ●M6…ボルト:M6×45mm×2個、スペーサー:φ6.5×φ10×16L×2個
 ●インチ…ボルト:UNC1/4-20 1 3/4インチ×2個、スペーサー:φ6.5×φ10×16L×2個

■XL883/XL1200系 ('04~)

| | | | |
|-------------------|-------|--------|--|
| M6ボルト (ユニクロメッキ/白) | 16104 | ¥800 | |
| インチボルト (クロームメッキ) | 16105 | ¥1,200 | |

INFORMATION

みなさまのご来場をお待ちしております。



36 大阪モーターサイクルショー2020

2020年3月20日(金)・21日(土)・22日(日) インテックス大阪

小間番号B26に出展いたします。



第47回東京モーターサイクルショー

2020年3月27日(金)・28日(土)・29日(日)

東京ビッグサイト

小間番号1-39に出展いたします。



※イラストはイメージです。

第1回 名古屋モーターサイクルショー

2020年4月10日(金)・11日(土)・12日(日) Aichi Sky Expo (愛知県国際展示場)

出展いたします。

通販サイトで販売されているヘルメットにご注意ください。

現在、通販サイトで「DAYTONA HELMETS」という名称の海外製ヘルメットが販売されているようです。この商品は株式会社デイトナとは無関係の商品となりますのでご注意ください。

2020年3月営業日カレンダー

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|-----|----|----|-----|----|----|----|
| 3月1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 4月1 | 2 | 3 | 4 |

赤字は、休日とさせていただきます。

INFORMATION

2020 Fall&Winter 合同展示・受注会のご案内

大阪会場…2020年4月9日(木)11:00~18:00
 場所/大阪産業創造館 3階マーケットプラザ 住所/大阪府中央区本町1-4-5
 横浜会場…2020年4月15日(水)9:30~17:00
 場所/ラジオ日本クリエイト 住所/横浜市中区長者町5-85(明治安田生命ラジオ日本ビル1F)



お手数ですが、あらかじめ弊社営業担当までご連絡のうえご来場願います。一般の方は入場できません。あらかじめご了承ください。

※は2020カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取付作業時間の目安。

※ok は規定の条件を満たせば公道使用できます。

※no は法基準に抵触するため公道使用できません。

メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車
 ■=ヤマハ ■=カワサキ