



ジクサー250/SF250/150車種専用商品 ラインアップ追加!

サイドバッグサポート

未掲載 8月中旬発売

サイドバッグを安全に装着



振り分け型サイドバッグがタイヤに巻き込まれることを防ぎ、安定性を高める補助サポートバー。車種専用設計なのでバッグを装着しないときも目立ちません。当社グラブパーキャリア (品番:17448 ¥13,500) 同時装着可能。

- スチール製マットブラック塗装仕上げ
- 左右セット
- 当社グラブパーキャリアとの同時装着可能。ただしタンデムグリップの取付不可。
- ※ 推奨最大積載重量: 3kg以下 (バッグ重量含む)
- ※ 本商品は、サイドバッグをサポートする目的の商品のため、バー部分への荷掛けフック/バンド/ベルト等の使用は不可。ただし、バッグ本体の振れ止め用ベルトの取付は可能。
- ※ ウィンカーがサイドバッグと接触するため、当社フェンダーレスキットとの同時装着不可。
- ※ 本商品を装着するとタンデムシートとタンデムグリップが接触します。

- ジクサー250/SF250 (20) (2BK-ED22B)
- ジクサー150 (20) (2BK-ED13N)

17738 ¥11,000



フェンダーレスキット (車検対応LEDライセンスランプ付き)

未掲載 8月下旬発売

テール周りをすっきり&コンパクトに



純正リアフェンダーと交換することで、テール周りをすっきり&コンパクトに一新できるフェンダーレスキット。

専用取付ステーのほか、車検対応LEDライセンスランプから公認リフレクター&ステーまで、取り付けに必要なパーツが全て入った、保安基準適合のボルトオンキットです。

2021年新基準ナンバー角度に対応。

- プラケット: スチール製、電着黒塗装仕上げ
- 軽量&コンパクト設計のため、当社指定部品 (付風ステー+ナンバープレート) 以外は取付不可。特に、市販のナンバープレートベースなどを取り付けると、荷重オーバーにより本品を破損させる原因になります。
- ※ 当社アルミナンバープレートホルダー/軽量ナンバープレートホルダー/軽量ナンバースタビライザー併用不可。
- ※ ウィンカーとサイドバッグが接触するため、振り分け型サイドバッグは装着不可。

- ジクサー250/SF250 (20) (2BK-ED22B)
- ジクサー150 (20) (2BK-ED13N)

16755 ¥12,000



ウインドシールド RS/SSシリーズ

未掲載 7月下旬発売

フルサイズのスポーツモデルにもベストマッチ!

スタイリッシュなエアロフォルムのウインドシールド。ポリカーボネート (厚さ3mm) を採用。同厚の亚克力に対し約30倍の強度を持ち、高い透明度と耐久性を両立。またハードコート処理を施すことで耐傷性もアップしています。ウインドシールドの角度調整 (約10度) が可能な車種専用の取付ステー付き。スマホやメーター等が装着可能なφ22.2のオプションバー付属。
 ※ウインドシールドは、小さな領域に集光する光学的特性上、太陽光を直接当てると車体の他の部分に損傷を与える場合がありますので、直射日光が当たったままの状態では駐車しないでください。



スクリーン上端のスポイラー部分が体への風圧を低減。

- シールド寸法: 高さ400mm (センター360mm) × 幅360mm
- オプションバー寸法: φ22.2 × 長さ58mm
- ステー: スチール製黒塗装仕上げ

- ジクサー150 (20) (2BK-ED13N)

ウインドシールドRS/クリアー

17446 ¥15,000



低く構えたスモークのスクリーンがスポーティー。

- シールド寸法: 高さ320mm (センター265mm) × 幅365mm
- オプションバー寸法: φ22.2 × 長さ58mm
- ステー: スチール製黒塗装仕上げ

- ジクサー150 (20) (2BK-ED13N)

ウインドシールドSS/スモーク

17447 ¥15,000



※ は2020カタログ掲載頁。

※ は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

※ は単独での取付作業時間の目安。

※ は規定の条件を満たせば公道使用できます。

※ は法基準に抵触するため公道使用できません。

メーカー: =ホンダ =スズキ =ヤマハ =カワサキ =その他車

2020
4
2020
5
2020
6
2020
7
2020
8
2020
9
2020
10
2020
11
2020
12
2021
1
2021
2
2021
3

ウインドシールド RS/SSシリーズ 補修部品

未掲載

発売中、17293・17574は7月下旬発売

補修部品

適合車種	ウインドシールド RS 単品	ウインドシールド SS 単品	シールドステー LR セット (共通)	ベースステー LR セット	ボルトナットセット A (シールドステー側) (共通)	ボルトナットセット B (ボディステー側)	バーマウントシャフト & ボルトセット (共通)
■CT125 ('20) (2BJ-JA55)	97519 ¥9,000	受 91321 ¥9,000	受 79423 ¥2,000	17293 ¥2,500	受 79424 ¥2,200	99242 ¥1,600	79425 ¥1,300
■ジクサー150 ('20) (2BK-ED13N)	97522 ¥9,000	受 91317 ¥9,000	受 79423 ¥2,000	17574 ¥2,500	受 79424 ¥2,200	受 79443 ¥1,200	79425 ¥1,300

受：受注発注品になります。ご注文日より最大で約30日掛かる場合があります。あらかじめご了承ください。

バーコードリストはラブレター同封の別紙をご参照ください。

デイトナレザー ライディングブーツ

未掲載

発売中

新色ダークブラウン登場!

オーソドックスなデザインに、モーターサイクル用として必要な機能をつめ込んだライディングブーツ。新色のダークブラウンはハトメなどにシックなアンティークブラウンの金具を採用。靴の雰囲気を左右するウェルトも革製に変更しました。

シフトパッド内蔵	滑り止め加工	サイドジップタイプ
くるぶしパッド	ファスナーカバー	裏地付き



HBS-003 ショートブーツ ¥14,000 サイズ: 23.5~28.0 (cm)



レースアップでオーソドックスなデザインのショートブーツ。レザーの色に合わせたシューレースカラーでシックな見た目!!
 素材: アッパー部分: 牛革 内装: ポリエステル
 ソール部分: 合成ラバー
 ※防水性ありません。
 ※23.5 ~ 24.5 (cm) はレディースサイズです。

品番リスト	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5
ダークブラウン	17129	17130	17131	17132	17133

品番リスト	26.0	26.5	27.0	28.0	(cm)
ダークブラウン	17134	17135	17136	17137	

HBS-004 エンジンブーツ ¥15,000 サイズ: 23.5~28.0 (cm)



レザーブーツの王道デザイン。ミドル丈のエンジニアタイプ。
 素材: アッパー部分: 牛革 内装: ポリエステル
 ソール部分: 合成ラバー
 ※防水性ありません。
 ※23.5 ~ 24.5 (cm) はレディースサイズです。

品番リスト	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5
ダークブラウン	17138	17139	17140	17141	17142

品番リスト	26.0	26.5	27.0	28.0	(cm)
ダークブラウン	17143	17144	17145	17146	

バーコードリストはラブレター同封の別紙をご参照ください。

アクセサリ電源ユニット D-UNIT™ウォーターレジスタント

未掲載

8月下旬発売

アクセサリ電源ユニット

[ディーユニット ウォーターレジスタント]

防水設計

複数の12V電源をカンタン取り出し。

- ドライブレコーダー ●USB電源
- ナビ ●グリップヒーター

D-UNIT WR

雨に強くコンパクトなアクセサリ電源

3系統のアクセサリ (ACC) 電源を取り出せるコンパクトな電源ユニット。メインキー連動で電源をON/OFFでき、防水設計で自由な場所に設置可能。

3系統出力可能

最大3つのアクセサリを個別に装着

ギボシ端子 (CA/CB 103) 3ポート
 トリップ電流: 7.5A×2系統 (推奨電流: 4A*), 5A×1系統 (推奨電流: 2A*)
 ※PTCサーミスタ使用のため

ACC合計 20A 高出力

頼もしい高出力設計


主電源をバッテリーから直接取ることで、純正電装機器への負担を減らしながら、高出力を可能としています。

防水設計

設置場所を選ばない

防水設計なので、雨がかかる場所にも設置できます。
 ※端子接続部分は水のかからない場所に取付けてください。


※PTCサーミスタは流れる電流を熱と抵抗値で管理しています。指定電流を超えた電流が流れると抵抗値が高くなり (高温になり) 遮断されます。この状態で電子機器を接続したままにすると温度が下がらないため、本体が溶ける可能性があります。接続した機器が動作しなくなったら、速やかに取り外してください。
 ※ユニット本体が発熱するので、シート下などの熱のこもりやすい場所への設置はオススメしません。



電源一括管理



商品構成:
 ユニット本体×1、両面テープ×1、
 結線コネクタ×1、結束バンド×2、
 結束バンド (リリースタイプ)×2



16037 ¥2,400 4 909449 555866

※は2020カタログ掲載。 ※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。 ※0.5h は単独での取付作業時間の目安。 ※は規定の条件を満たせば公道使用できます。 ※NO は法基準に抵触するため公道使用できません。 メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=ハーレーダビッドソン ■=ヤマハ ■=カワサキ ■=その他外車

33ℓ type E33 POINT X (ストップランプ無し)

未掲載

8月下旬発売



MONOLOCK
シリーズ

汎用ベース付「モノロック」シリーズトップケース。リアキャリア既設のほとんどの車種にそのまま取り付けが可能です。



収納例



装着例

ヘルメットやレインウェアなどが収納できる、普段使いに便利なサイズ。シングルボタン式。

重量:ベース込み2.85kg 奥行×幅×高さ(外側)…405×468×296(mm)
最大積載重量:3kg
※キャリア本体の積載制限以上は積載しないでください。
※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。

汎用ベース	WIDE汎用ベース	M5Mベース	M6Mベース	MMベース
○	○	○	○	○
付属	別売り	別売り	別売り	別売り

未塗装ブラック(スモークレンズ)

E33NX 17453 ¥12,000 4 909449 561669

別売品(OPTION)

●サイズ=幅265×高さ136×奥行35mm(厚みは背の部)
●重量470g

※取り付けにはケース本体への穴明け加工が必要。
※バックレストは補助的なものです。常に体重をかけた状態で使用しないでください。

バックレスト
E78 38331 ¥4,500

26ℓ type E260 MICROII (ストップランプ無し)

未掲載

8月下旬発売



MONOLOCK
シリーズ

汎用ベース付「モノロック」シリーズトップケース。リアキャリア既設のほとんどの車種にそのまま取り付けが可能です。



収納例



装着例

ヘルメットが1つ入るコンパクトサイズ。原付スクーターでの通勤・通学に最適。カーボン風仕上げトップパネル。

重量:ベース込み2.7kg 奥行×幅×高さ(外側)…398×393×308(mm)
最大積載重量:3kg
※キャリア本体の積載制限以上は積載しないでください。
※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
※レンズ部に防水性はありません。

汎用ベース	WIDE汎用ベース	M5Mベース	M6Mベース	MMベース
○	×	×	○	×
付属	別売り	別売り	別売り	別売り

未塗装ブラック(スモークレンズ)

E260NX 17449 ¥11,000 4 909449 561652

別売品(OPTION)

●サイズ=幅260×高さ130×奥行40mm(厚みは背の部)
●重量460g

※取り付けにはケース本体への穴明け加工が必要。
※バックレストは補助的なものです。常に体重をかけた状態で使用しないでください。

バックレスト
E102 44041 ¥4,500

ST609 EASYLOCKサイドバッグ

未掲載

発売中



欧米ではメジャーなセミハードバッグ。



収納例



Ninja1000装着例



スタイリッシュなデザインが特徴のセミハードサイドバッグ。容量可変式で片側25ℓから30ℓに拡張可能。専用レインカバーが付属します。車体への装着には、車種別のGIVIサドルバッグサポート(Tシリーズ)が別途必要。サドルバッグサポートへの取り付けは、上下のフックを掛けキーをロックするだけで簡単に脱着可能です。

●最大容量:25~30ℓ(片側) ●サイズ:約縦450×横260~300×高さ300(mm)
●素材:1200D/PVC ポリエステル ●最大積載重量:4kg(片側)
※3D600(93806)のリニューアル品です。

※TE以外から始まるGIVIサイドバッグサポート(Tシリーズ)にST609 EASYLOOKサイドバッグ(17231)は装着できません。

ST609 17231 ¥49,000 4 909449 559703

コンプレッションベルト

未掲載

8月下旬発売



使用例



使用例



GB01

あらかじめ複数の荷物をまとめることで、荷崩れを防ぐ、幅広の面ファスナー式コンプレッションベルト。

●荷物締付用面ファスナー2本入り
●サイズ:1100mm×38mm
●素材:ポリエステル

※伸縮性素材ではありません。ゴムベルトやネットと併用してください。

17048 ¥1,500 4 909449 557891

※は2020カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取付作業時間の目安。

※は規定の条件を満たせば公道使用できます。



※は法基準に抵触するため公道使用できません。

メーカー: ●=ホンダ ●=スズキ ●=ハーレーダビッドソン
●=ヤマハ ●=カワサキ ●=その他車

アルミオプションキャリア

未掲載 発売中 GIVI

フィッティング上に取り付けて積載量アップ。



ベースプレートM5/M7/M8A/M8B/M9A//M9B/M5M/M6Mおよび、SR/FZフィッティングに取り付けできる軽量のアルミ製荷台。最大50リットルまでのバッグを積載するのに適しています。

●サイズ:300×420 (mm) ●商品重量:1.2kg ●最大積載重量:6kg
※ベースプレートにはボルトで取り付けます。ワンタッチ脱着はできません。

ベースプレートM8A/M8B/M9A/M9Bおよび、SRAフィッティングに取り付ける軽量のアルミ製荷台。幅を413mmから513mmに拡張可能で、30~50リットルのバッグを積載するのに適しています。

●サイズ:300×413~513 (mm) (調整式) ●商品重量:0.9kg ●最大積載重量:6kg
※ベースプレートにはボルトで取り付けます。ワンタッチ脱着はできません。

EX2M 16956 ¥19,000 4 909449 556719

EX1SRA 16958 ¥22,000 4 909449 556733

ボディーバッグ 18ℓ

未掲載 8月下旬発売 GIVI

コンパクトだけど多機能な ツーリング用ワンショルダーバッグ。

メインルームは二層式で荷物を小分けにしたいときに便利。内側の仕切りを開けば広く使うことも可能です。また、内側にはタブレット、ノートパソコンへの衝撃を緩和するPCポケット付き。サイドには出し入れしやすいサイドポケットと反対側にはボトルホルダー付きです。

●サイズ:390×260×110 (mm)
●素材:600Dポリエステル



TR30N/ブラック 17055 ¥11,000 4 909449 557655



TR30C/カモフラージュ 17057 ¥11,000 4 909449 557679

GIVI ハードケース「E450/E43/E350 シリーズ」付属ベース変更のお知らせ

下記のGIVIハードケース「E450/E43/E350シリーズ」に付属するベースプレートが、「WIDE汎用ベース」から「汎用ベース」へ変更となりました。2020年6月より「WIDE汎用ベース」が付属する在庫が無くなりしだい「汎用ベース」を付属した商品での出荷となります。

※従来不適合としておりましたE43シリーズも「汎用ベースプレート」での取り付けが可能となります。何卒ご了承のうえ、今後とも弊社商品をご愛顧頂きますようお願い申し上げます。

商品名	商品番号/標準価格
GIVI E450N 未塗装ブラック	68053 ¥27,000
GIVI E43NTL-ADV	95342 ¥30,000
GIVI E43NTL	95339 ¥20,000
GIVI E350B906 パールホワイト塗装	68041 ¥19,000
GIVI E350G730 シルバー塗装	68042 ¥19,000
GIVI E350N2 未塗装ブラックスモークレンズ	94625 ¥17,000
GIVI E350N 未塗装ブラック	68044 ¥16,000



WIDE汎用ベースプレート

汎用ベースプレート

※は2020カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取付作業時間の目安。

※は規定の条件を満たせば公道使用できます。

※NO は法基準に抵触するため公道使用できません。

メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=ハーレーダビッドソン ■=ヤマハ ■=カワサキ ■=その他外車

モヒカンブラシ

強い毛足が奥まった汚れもしっかりかき出す！



使用例



従来のブラシより接触面積が広いので大きいパーツへの作業がしやすく、エンジンやキャリパー、スイングアーム等の洗浄に便利。ブラシ先端のカーブと一本一本強い毛足が、奥まった場所のしぶとい汚れもしっかりかき出します。力を掛けやすいグリップは、長時間の作業でも疲れません。



●素材・・・ブラシ部：ナイロン、グリップ部：PP
※メッキ面、塗装面には使用しないでください。塗装剥がれや傷が生じる恐れがあります。
※走行直後のエンジンやマフラー等、熱くなっている部分には使用しないでください。

16966 ¥980



価格改定のご案内

このたび弊社では、一部商品の価格を改定させていただくこととなりましたので、お知らせいたします。これまで弊社では、原材料や運送費の上昇を、コスト削減により吸収してまいりましたが、鋼材や副資材の度重なる値上げに対し、内部努力だけでは価格維持が困難な状況となりました。つきましては、誠に不本意ながら下記内容のとおり価格改定を実施させていただきます。なお、価格改定後も、品番、JANコードの変更はございません。今後も商品の品質向上に努め、お客様に喜ばれる商品開発に一層努力する所存でございます。今後とも宜しくお願い申し上げます。

■2020年8月25日(火) 価格改定商品(2020年8月25日(火) 14:30受注分より実施)

商品名	商品番号/旧標準価格	2020カタログ掲載ページ	商品番号/標準価格	JANコード
サイドカバー SR400/500 FRP/ブラックゲルコート	27725 ¥11,000	P915	27725 ¥14,000	4 909449 118924
ダミーキャップ	24484 ¥1,900	P915、921	24484 ¥2,500	4 909449 101001

DT-01™ 別売品 (OPTION)

別売品 (OPTION)



DT-01オプションフェイスパネル プリリアントシルバー

1枚売り
※メッキ調の商品です。画像は実際の商品と異なって見える場合があります。

98763 ¥1,000



2020年「静岡・森町 茶ミーティング」開催中止のお知らせ

新型コロナウイルス(COVID-19)の影響に伴うお客様の安全面を考慮し、10月24日(土)に開催を予定しておりました当イベントの中止を決定いたしました。

皆様にお会いできる日を楽しみに、開催を調整して参りましたが、引き続き全国的に警戒が必要な状況に変わりはなく、今回の判断とさせていただきます。

ご参加をご検討いただいていたお客様、出店各社の皆様にはご迷惑をおかけすることとなり大変申し訳ございません。何とぞご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

※は2020カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取付作業時間の目安。

※は規定の条件を満たせば公道使用できます。

※は法基準に抵触するため公道使用できません。

メーカー：■=ホンダ ■=スズキ ■=ハーレーダビッドソン ■=ヤマハ ■=カワサキ ■=その他車



弊社の新規事業として、ミニ耕うん機の販売を開始いたしました。今ブームにもなっている家庭菜園に向け、バイクで培った技術やノウハウを生かし、業界初となる専用のサスペンションを備えた、力の弱い女性や高齢者の方でも力強く耕せる耕うん機を開発いたしました。つきましては、販売およびアフターサービス・メンテナンス業務にご協力をいただける店舗を募集しております。皆様が保有されている技術力・ノウハウを活かして共に業務拡大をしませんか。お問い合わせは下記アドレスまでメールにてお願い申し上げます。
※本製品は新規事業部での取扱いとなり、既存の国内二輪の販売ルートと異なることをあらかじめご了承ください。

ミニ耕うん機の販売およびアフターサービス業務にご協力いただける店舗を募集中です

デイトナミニ耕うん機取扱店の募集



メールアドレス: info@myfarm-daytona.jp

株式会社デイトナ 二輪事業部
GMD グループ 伊藤まで



サスペンションを利用してさらに深く耕せる。

初心者でも難しい操作いらずでラクラク安心。

洗練されたデザインが菜園の風景をも変える。

これまでの耕うん機概念を覆す…これは発明?

バイクと並べてガレージに置いても絵になる一台。



リンク式だから誰でも、力強く、深く、掘り起こせます。

POWER

by LINK SUSPENSION

特許出願中
国際意匠登録出願中

家庭菜園でも世界が納得する性能を。

<https://myfarm-daytona.jp/>



2020年8月営業日カレンダー

日	月	火	水	木	金	土
26	27	28	29	30	31	1 ^明
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

赤字は、休日とさせていただきます。

INFORMATION

夏期休業のお知らせ

当社は下記日程にて夏期休業となります。

夏期休業 8月8日(土)~8月16日(日)

期間中ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

※は2020カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取付作業時間の目安。

※は規定の条件を満たせば公道使用できます。

※は法基準に抵触するため公道使用できません。

メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=ハーレーダビッドソン ■=ヤマハ ■=カワサキ ■=その他外車